



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L21938



匀科检测  
YUN KE TESTING

## 检测报告

防伪查询网址: [www.cbtt.yun](http://www.cbtt.yun)

防伪码: 9865376135



报告编号: CBTT260828233-1

第 1 页, 共 4 页

|         |                                                                                                                                         |                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 客户信息    | 委托单位 : 北京维叶服装有限公司<br>委托单位地址 : 北京市延庆区中关村延庆园长城路2号楼E座628室                                                                                  |                                                 |
| 客户认定信息  | 样品名称 : 加绒长裤<br>批次号 : 105-2026<br>样品颜色 : 蓝色<br>样品数量 : 1件<br>样品描述 : 成衣                                                                    |                                                 |
| 检验性质    | 委托检测                                                                                                                                    | 样品受理日期: 2026-08-13, 检测日期: 2026-08-13~2026-08-15 |
| 检验/判定依据 | - GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类<br>- GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类<br>- GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》<br>- GB/T 31888-2015《中小学生校服》 |                                                 |
| 综合检验结论  | • 依据上述标准检验, 所检并要求判定的项目 符合 相应的技术要求。                                                                                                      |                                                 |
| 样品呈现    | (以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)<br>                     |                                                 |

批准:

罗品连



报告签发时间: 2026-08-19



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号1幢2层 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 30 日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的 5 倍的总金额。6. 报告以纸质报告为准。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L21938



231311340780



匀科检测  
YUN KE TESTING

## 检测报告

防伪查询网址: www.cbtt.yun

防伪码: 9865376135



报告编号: CBTT260828233-1

第 2 页, 共 4 页

| 测试项目<br>(计量单位) | 测试方法           | 技术要求(备注) |       |      | 测试结果<br>(参数说明) | 判定结论                                                                                        |
|----------------|----------------|----------|-------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耐汗渍色牢度(级)      | GB/T 3922-2013 | 酸性       | 原样-变色 | ≥3-4 | 4-5            | 符合<br> |
|                |                |          | 醋纤-沾色 | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
|                |                |          | 棉布-沾色 | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
|                |                |          | 锦纶-沾色 | ≥3-4 | 3-4            |                                                                                             |
|                |                |          | 聚酯-沾色 | ≥3-4 | 4              |                                                                                             |
|                |                |          | 腈纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
|                |                |          | 羊毛-沾色 | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
|                |                | 碱性       | 原样-变色 | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
|                |                |          | 醋纤-沾色 | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
|                |                |          | 棉布-沾色 | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
|                |                |          | 锦纶-沾色 | ≥3-4 | 3-4            |                                                                                             |
|                |                |          | 聚酯-沾色 | ≥3-4 | 4              |                                                                                             |
|                |                |          | 腈纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
|                |                |          | 羊毛-沾色 | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
| 耐水色牢度(级)       | GB/T 5713-2013 | 原样-变色    |       | ≥3-4 | 4-5            | 符合                                                                                          |
|                |                | 醋纤-沾色    |       | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
|                |                | 棉布-沾色    |       | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
|                |                | 锦纶-沾色    |       | ≥3-4 | 4              |                                                                                             |
|                |                | 聚酯-沾色    |       | ≥3-4 | 4              |                                                                                             |
|                |                | 腈纶-沾色    |       | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
|                |                | 羊毛-沾色    |       | ≥3-4 | 4-5            |                                                                                             |
| 耐摩擦色牢度(级)      | GB/T 3920-2008 | 干摩≥3-4   |       |      | 4-5            | 符合                                                                                          |
|                |                | 湿摩≥3     |       |      | 4-5            |                                                                                             |



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjcatherine@163.com, 地址: 福建省惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号1幢2层 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1.委托检验仅对来样负责,不承担其他连带责任。2.样品信息为客户提供,实验室不负责其真实性。3.对检验报告若有异议,应于收到报告之日起 30 日内向检测单位提出,逾期不再受理。

4.本报告无审批人签章或经涂改无效,报告无“检验检测专用章”无效。5.本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的 5 倍的总金额。6.报告以纸质报告为准。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L21938



匀科检测  
YUN KE TESTING

## 检测报告

防伪查询网址: [www.cbtt.yun](http://www.cbtt.yun)

防伪码: 9865376135



报告编号: CBTT260828233-1

第 3 页, 共 4 页

| 测试项目<br>(计量单位)        | 测试方法                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 技术要求(备注) | 测试结果<br>(参数说明) | 判定结论 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|
| pH值                   | GB/T 7573-2009, 萃取<br>介质:氯化钾溶液                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.0~8.5  | 6.2            | 符合   |
| 甲醛含量(mg/kg)           | GB/T 2912.1-2009, 检出<br>限:20mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤75      | 未检出            | 符合   |
| 异味                    | GB 18401-2010, 第6.7<br>条款                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无异味      | 无异味            | 符合   |
| 可分解致癌芳香胺染料<br>(mg/kg) | GB/T 17592-2024,<br>GC/MSD法, 检出<br>限:5mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                  | 禁用≤20    | 未检出            | 符合   |
| 纤维含量(%)               | FZ/T 01057.1~4-2007                                                                                                                                                                                                                                                                          | 聚酯纤维100  | 聚酯纤维100        | 符合   |
| 备注                    | <p>1. 本次检测样品、样品信息及检测项目由委托方提供, 委托方对样品真实性、代表性和全权负责; 本报告所有检测及判定工作, 均严格依据报告所列现行标准实施。</p> <p>2. 除全文复制外, 未经实验室批准, 不得部分复制本报告。</p> <p>3. 除特别约定、标准或规范中有明确规定外, 本报告以实测值进行符合性判定, 未考虑测量不确定度的影响。</p> <p>4. “纤维含量”技术要求由客户提供, 并依据GB/T 29862-2013判定。</p> <p>5. 本报告为编号CBTT260828233的修改报告, 原报告作废, 本报告代替原报告。</p> |          |                |      |



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjcatherine@163.com, 地址: 福建省惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号1幢2层 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 30 日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的 5 倍的总金额。6. 报告以纸质报告为准。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L21938



匀科检测  
YUN KE TESTING

## 检测报告

防伪查询网址: [www.cbtt.yun](http://www.cbtt.yun)  
防伪码: 9865376135



报告编号: CBTT260828233-1

第 4 页, 共 4 页

可分解致癌芳香胺染料(清单) GB/T 17592-2024(采用GC/MSD法)

| 芳香胺名称                 | CAS No.  | 测试结果 |
|-----------------------|----------|------|
| 4-氨基联苯                | 92-67-1  | 未检出  |
| 联苯胺                   | 92-87-5  | 未检出  |
| 4-氯邻甲基苯胺              | 95-69-2  | 未检出  |
| 2-萘胺                  | 91-59-8  | 未检出  |
| 邻氨基偶氮甲苯               | 97-56-3  | 未检出  |
| 5-硝基-邻甲苯胺             | 99-55-8  | 未检出  |
| 对氯苯胺                  | 106-47-8 | 未检出  |
| 2,4-二氨基苯甲醚            | 615-05-4 | 未检出  |
| 4,4'-二氨基二苯甲烷          | 101-77-9 | 未检出  |
| 3,3'-二氯联苯胺            | 91-94-1  | 未检出  |
| 3,3'-二甲氧基联苯胺          | 119-90-4 | 未检出  |
| 3,3'-二甲基联苯胺           | 119-93-7 | 未检出  |
| 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 838-88-0 | 未检出  |
| 2-甲氧基-5-甲基苯胺          | 120-71-8 | 未检出  |
| 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)    | 101-14-4 | 未检出  |
| 4,4'-二氨基二苯醚           | 101-80-4 | 未检出  |
| 4,4'-二氨基二苯硫醚          | 139-65-1 | 未检出  |
| 邻甲苯胺                  | 95-53-4  | 未检出  |
| 2,4-二氨基甲苯             | 95-80-7  | 未检出  |
| 2,4,5-三甲基苯胺           | 137-17-7 | 未检出  |
| 邻氨基苯甲醚                | 90-04-0  | 未检出  |
| 4-氨基偶氮苯               | 60-09-3  | 未检出  |
| 2,4-二甲基苯胺             | 95-68-1  | 未检出  |
| 2,6-二甲基苯胺             | 87-62-7  | 未检出  |

备注

表中“未检出”表示检测结果低于检出限, 检出限为5mg/kg; 实验结果为3个样品混色测试结果。

===== 报告结束, 以下空白 =====



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用  
邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号1幢2层 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1.委托检验仅对来样负责,不承担其他连带责任。2.样品信息为客户提供,实验室不负责其真实性。3.对检验报告若有异议,应于收到报告之日起30日内向检测单位提出,逾期不再受理。  
4.本报告无审批人签章或经涂改无效,报告无“检验检测专用章”无效。5.本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。6.报告以纸质报告为准。